

UWAGI:
1.Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. projektów branżowych,
2.Izolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego,
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż,
4.Układ ścian działowych wg. projektu architektonicznego,
5.Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
6.Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,
7.Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte w rysunku, należy traktować jako ujęte w obu.
8.Pręty podłużne wieńców na odcinkach prostych, w narożach i na skrzyżowaniach łączyć na zakład o długości równej min. 50 średnic zbrojenia podłużnego.
9. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem elementu.

MATERIAŁY
1. BETON:
C25/30 (B30),
kl. ekspozycji : XC1
2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

Inwestor:	Enerpor Sp. z o.o. reprezentowana przez Paweł Ławicki ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce	
Temat:	BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ WIATY SKŁADOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID: 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 ORAZ 580/4 OBRĘB 0009 W KIELCACH	
Adres obiektu:	dz. nr 577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4 obręb 0009, Ul. O.Kolberga 11, 25 - 620 Kielce	
Branża:	KONSTRUKCJA	
Nr proj.:	Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Data: 11.2020		
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Medalion upr. nr SWK/0173/PBKb/18	
Sprawdzał:	mgr inż. Sławomir Bęben upr. nr SWK/0003/PWOK/06	
Tytuł:	RZUT PRZYZIEMIA	
Rewizja: A	Skala: 1:100	Rys.: PB-KON-002